

**Red de híbridos de maíz en fecha tardía
2017-2018
Resultados**



Red de maíz tardío 1718

Rendimiento por localidad.




| Fecha de siembra | | 6-dic | 13-dic | 26-dic | 4-ene | 21-dic | 27-dic | 30-dic | 18-dic | 26-dic |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fecha de cosecha | | 23-jul | 3-jul | 15-jun | 23-jul | 18-jun | 20-jun | 31-jul | 28-jun | 1-ago |
| Híbrido | Prom. Híbrido | Teodelina | Ayerza | Mte. De los Gauchos | Monte Buey | Las Rosas | Centeno | Centeno 2 | Noetinger | Pujato |
| LT721VT3P | 7543 | 10189 | 8712 | 6166 | 9234 | 5162 | 8701 | 10639 | 4626 | 4462 |
| NEXT22.6PW | 7463 | 11777 | 8310 | 5482 | 8806 | 5333 | 7363 | 10794 | 4393 | 4911 |
| DK72-20VT3P | 7416 | 11308 | 8397 | 6402 | 9905 | 5522 | 7511 | 8991 | 3882 | 4829 |
| DK72-10VT3P | 7303 | 11513 | 8296 | 5816 | 8446 | 4200 | 7883 | 10258 | 5068 | 4249 |
| ACRUXPW | 6992 | 10267 | 8034 | 5736 | 8129 | 4783 | 7288 | 9453 | 4702 | 4541 |
| DS507PW | 6903 | 11537 | 6986 | 4892 | 8422 | 3512 | 7437 | 9111 | 5170 | 5059 |
| AX7784VT3P | 6746 | 9898 | 8616 | 5739 | 6295 | 5529 | 6768 | 9402 | 3855 | 4617 |
| AX7822CLVT3P | 6574 | 8542 | 8155 | 5867 | 7831 | 4360 | 7362 | 8405 | 4354 | 4294 |
| NS7917VT3P | 6521 | 9823 | 6725 | 5720 | 7121 | 3836 | 7586 | 8480 | 4735 | 4665 |
| 1815VYHR | 6469 | 10847 | 7721 | 5270 | 6883 | 4480 | 6619 | 7882 | 3588 | 4928 |
| NEXT20.6PW | 6412 | 10793 | 7756 | 5461 | 6495 | 4010 | 6321 | 8460 | 3905 | 4509 |
| 2109YHR | 6308 | 9999 | 6872 | 5003 | 8042 | 3104 | 8329 | 7644 | 3711 | 4068 |
| LG30775VT3P | 6244 | 10475 | 6561 | 4826 | 7813 | 1937 | 6842 | 8503 | 4844 | 4395 |
| KM4480VT3P | 6036 | 9884 | 6872 | 6491 | 7496 | 3015 | 5652 | 6966 | 3446 | 4501 |
| KM3916GLS | 6006 | 11075 | 6705 | 5293 | 8291 | 1512 | 6173 | 8389 | 2578 | 4040 |
| Prom. Localidad | | 10528 | 7648 | 5611 | 7947 | 4019 | 7189 | 8891 | 4190 | 4538 |
| DMS | | 994 | 1573 | 859 | 1415 | 1165 | 1263 | 2630 | 1375 | 853 |
| C.V. | | 4,4 | 9,59 | 7,14 | 7,98 | 13,52 | 8,19 | 13,8 | 15,3 | 8,77 |
| p-value Híbrido | | 0,0005 | 0,0706 | 0,0182 | 0,0034 | <0,0001 | 0,0088 | 0,2072 | 0,0537 | 0,3796 |

*Pujato: maíz de segunda.

Red de maíz tardío 1718

Humedad a cosecha (promedio de todos los sitios)



Red de maíz tardío 1718

Vuelco (Ayerza, Teodelina, Monte de los Gauchos, Monte Buey, Centeno 2 y Las Rosas) y quebrado (Teodelina, Monte de los Gauchos, Monte Buey, Centeno 2 y Las Rosas) pre cosecha.

